



● Soft

DISCONTINUED

● **Strutturato**
Textured
Strukturiert
Structuré

Quartz



Quartz Gold Soft

DISCONTINUED



Quartz Silver Soft

DISCONTINUED



Quartz Gold Strutturato




Quartz Silver Strutturato



Silver 30,5x61,4 - 12"x24" Strutturato










gres
STONEWARE



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Strutturato**
Textured
Strukturert
Structuré

● **Strutturato Burattato**
Textured Tumbled
Strukturert Getrommelt
Structuré Buriné


Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Soft	Strutturato Textured Strukturert Structuré	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
 45,8x45,8 - 18"x18"	Silver Gold	DISCONTINUED QZ453S QZ459S	QZ453 QZ459	6	1,26	25	48	60,48	1210	9,5 mm
 30,5x61,4 - 12"x24"	Silver Gold	DISCONTINUED QZ363S QZ369S	QZ363 QZ369	6	1,128	22	40	45,12	890	9,5 mm
 30,5x30,5 - 12"x12"	Silver Gold	DISCONTINUED QZ303S QZ309S	QZ303 QZ309	12	1,116	22	48	53,568	1066	9,5 mm
 15,25x15,25 - 6"x6"	Silver Gold	DISCONTINUED QZ153S QZ159S	QZ153 QZ159	30	0,699	15,7	68	47,532	1078	9,5 mm
 MURETTO MULTISPESSORE 15x61,4 - 6"x24" Muro su rete in fogli 15x61,4 da 11 pezzi. 15x61,4 - 6"x24" sheet "Wall" on the net made up of 11 pieces. Mauer auf Netz, Blätter 15x61,4 mit 11 Stück. Mur sur trame de 15x61,4 de 11 pièces.	Silver Gold	DISCONTINUED QZ13MSS QZ19MSS	QZ163MS QZ169MS	Sheets 8	0,7368	16				
 6x30,5 - 2½"x12" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Silver Gold	DISCONTINUED QZB303S QZB309S		30	MI 9,15	12				
 (A) 15x30x4 - 6"x12"x1½" Elemento Elle Monolitico One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	Silver Gold		QZ3ELM QZ9ELM	8	MI 2,4	9,6				
 (A) 30,5x30,5x5 - 12"x12"x2" Lineare ad Elle L-shaped Element L-Form Element Élément linéaire en "L"	Silver Gold	DISCONTINUED QZ3GLLS QZ9GLLS	QZ3GLL QZ9GLL	6		11,95				
 (A) 30,5x30,5x5 - 12"x12"x2" Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Élément d'angle en "L"	Silver Gold	DISCONTINUED QZ3GALS QZ9GALS	QZ3GAL QZ9GAL	2		4,5				

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Soft Burattato Soft Tumbled Soft Getrommelt Soft Buriné	Strutturato Burattato Textured Tumbled Strukturert Getrommelt Structuré Buriné	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
 MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1" In fogli 30,5x30,5 da 144 pezzi. In 30,5x30,5 - 12"x12" sheets made up of 144 pieces. Auf Blatt 30,5x30,5 mit 144 Stück. Sur feuille tramée de 30,5x30,5 de 144 pièces.	Silver Gold	DISCONTINUED QZ303MS QZ309MS	QZ303MB QZ309MB	Sheets 11	1,023	22				


(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.


gres
STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

 (V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol | <input checked="" type="checkbox"/> Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence | <input type="checkbox"/> Traffico pesante
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense |
| <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles | <input checked="" type="checkbox"/> Zone limitrofe a piscina (Strutturato)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines |
| <input checked="" type="checkbox"/> Esterno (Strutturato)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs | <input type="checkbox"/> Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées |

DIGITAL HD  **Fino a 100 grafiche differenti**
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

> 40%
 **Elevato contenuto di materiale riciclato**
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 563
 **eco+**
THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONEWARE

- | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------------|
|  R10 |  R11 | A+B+C | B.C.R.A. |
| Resistente al gelo | Soft | Strutturato | Strutturato |
| | | | DRY: > 0,40
WET: > 0,40 |