


TERRA E FUOCO



Rosso 33,3x33,3 - 13"x13" Naturale
Rosso 16,5x33,3 - 6 1/2"x13" Naturale
Rosso 16,5x16,5 - 6 1/2"x6 1/2" Naturale



TERRA E FUOCO

NATURALE - PATINATO

Naturale



33,3x33,3 - 13"x13"



16,5x33,3 - 6^{1/2}"x13"



16,5x16,5 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"

Patinato



33,3x33,3 - 13"x13"



Ocra

Rosato



Rosso

Naturale

Unpolished - Matt - Naturel - Натуральный

33,3x33,3 - 13"x13"

TF332	Ocra	SQM/147
TF334	Rosato	SQM/147
TF335	Rosso	SQM/147

16,5x33,3 - 6^{1/2}"x13"

TF132	Ocra	SQM/155
TF134	Rosato	SQM/155
TF135	Rosso	SQM/155

16,5x16,5 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"

TF162	Ocra	SQM/187
TF164	Rosato	SQM/187
TF165	Rosso	SQM/187

Patinato

Patina Finish - Patiniert - Patiné - Патинированный

33,3x33,3 - 13"x13"

TF332P	Ocra	SQM/257
TF334P	Rosato	SQM/257
TF335P	Rosso	SQM/257

TERRA E FUOCO

^(A) Mosaico in fogli 33,3x33,3.
Mosaic in 33.3x33.3 - 13"x13" sheets.
Mosaik auf Blatt 33,3x33,3.
Mosaïque sur trame de 33,3x33,3.
Мозаика листах 33,3x33,3.

Naturale

Unpolished - Matt - Naturel - Натуральный

33,3x33,3 - 13"x13"



TF2MS
Ottagona Ocra ^(A)
PCS/090



TF4MS
Ottagona Rosato ^(A)
PCS/090



TF5MS
Ottagona Rosso ^(A)
PCS/090



TF2C1
Ottagona Maioliche Ocra ^(A)
PCS/101



TF4C1
Ottagona Maioliche Rosato ^(A)
PCS/101



TF5C1
Ottagona Maioliche Rosso ^(A)
PCS/101

10x33,3 - 4"x13"



TF2L1
Fascia Maioliche Ocra
PCS/039



TF4L1
Fascia Maioliche Rosato
PCS/039



TF5L1
Fascia Maioliche Rosso
PCS/039

TERRA E FUOCO

^(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.

For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.

Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen.

Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Для правильной укладки рекомендуется метод "buttering-floating" (двойного промазывания): тщательно покройте цементно-песчаным раствором/клеем заднюю сторону плитки и основание для укладки, не оставляя непокрытых участков.

Naturale

Unpolished - Matt - Naturel - Натуральный


8x33,3 - 3"x13"



Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe - Плинтус

TFB332	Ocra	PCS/010
TFB334	Rosato	PCS/010
TFB335	Rosso	PCS/010

16,5x33,3x5 - 6^{1/2}"x13"x2"



Elemento a Elle - L-shape trim
Schenkelplatte - Carreau à rebord - Уголки

TF2EL	Ocra	PCS/063
TF4EL	Rosato	PCS/063
TF5EL	Rosso	PCS/063

33,3x33,3x4 - 13"x13"x1^{1/2}"



Gradone Lineare TOP - TOP step
Stufenplatte TOP - Nez de marche linéaire TOP
Верхняя прямая ступень

TF2GL	Ocra	PCS/122
TF4GL	Rosato	PCS/122
TF5GL	Rosso	PCS/122

33,3x33,3x4 - 13"x13"x1^{1/2}"



Gradone Angolare TOP - Corner TOP step
Eckstufenplatte TOP - Angle nez de marche TOP
Верхняя угловая ступень

TF2GA	Ocra	PCS/219
TF4GA	Rosato	PCS/219
TF5GA	Rosso	PCS/219

Patinato

Patina Finish - Patiniert - Patiné - Патинированный

8x33,3 - 3"x13"



Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe - Плинтус

TFB332P	Ocra	PCS/013
TFB334P	Rosato	PCS/013
TFB335P	Rosso	PCS/013

TECH INFO

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame - керамогранит

EN 14411:2012 Annex H Group B1b GL



Resistente
al gelo



R10

Naturale



Naturale
DRY: >0,40
WET: >0,40



(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno

Tiles with random shade and aspect variation - Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure - Плитка с произвольным изменением оттенка и рисунка



Pavimento
Floor coverings - Bodenbeläge
Sol - Напольная



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger - Область с низким трафиком



Rivestimento
Wall coverings - Wandbeläge
Faïence - Настенная



Traffico pesante
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense - Область с высоким трафиком



Residenziale
Residential areas - Wohngebiete
Zones résidentielles - Жилые помещения



Zone limitrofe a piscina
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines - Бассейны



Esterno (Naturale)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs - Внешние помещения



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées - Внешняя оболочка / Вентилируемые Стены



Elevato contenuto di materiale riciclato

High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen

Haute teneur en matériaux recyclés - Высокое содержание переработанных материалов



33,3x33,3 - 13"x13"
16,5x33,3 - 6^{1/2}"x13"
16,5x16,5 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"

	Scatole			Pallet		
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M ² /Boîte Кв. М/Кор.	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte Кг/Кор	Colli Boxes Kart Boîtes Кол-во упаковок	Mq Sqm Qm M ² Кв. М	Kg Kg Kg Kg Кг
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL - НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА / RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES - НАСТЕННАЯ ПЛИТКА						
33,3x33,3 - 13"x13"	11	1,22	22,4	44	53,68	996
16,5x33,3 - 6 ^{1/2} "x13"	17	0,94	17,0	56	52,64	962
16,5x16,5 - 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	34	0,94	17,0	56	52,64	962
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES - МОЗАИКА						
33,3x33,3 - 13"x13"	Sheets 12	1,33	25,2			
DECORI - DECORS - DEKORE - DECORS - ДЕКОРЫ						
10x33,3 - 4"x13"	6		4,2			
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
8x33,3 - 3"x13"	36	Ml 12,0	18,0			
16,5x33,3x5 - 6 ^{1/2} "x13"x2"	8		11,0			
33,3x33,3x4 - 13"x13"x1 ^{1/2} " GR. LINEARE	6		16,5			
33,3x33,3x4 - 13"x13"x1 ^{1/2} " GR. ANGOLARE	2		6,8			