



● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

① **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-poli Rectifié

● **Strutturato Rettificato**  
Textured Rectified  
Strukturiert Rektifiziert  
Structuré Rectifié

● **Rilievi**  
● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié





Pietra Sabbiosa



Pietra Sabbiosa **Avorio**



Pietra Sabbiosa **Beige**



Pietra Sabbiosa **Grigio**



Pietra Sabbiosa **Fango**



Pietra Sabbiosa **Grafite**

**gres++**  
HI-TECH INSIDE

- Lineare ad Elle** 30x60x5 - 12"x24"x2" ●
- 60x120** - 24"x48" ● ○ ●
- Angolare ad Elle DX** 30x60x5 - 12"x24"x2" ●
- 60x60** - 24"x24" ● ○ ●
- 30x60** - 12"x24" ● ○
- Mosaico Vienna** in fogli 40,5x35,5 - 16"x14" ●
- 75x149,7** - 30"x59" ● ○ ●
- Battiscopa** 7,5x60 - 3"x24" ● ○
- 75x75** - 30"x30" ● ○ ●
- Angolare ad Elle SX** 30x60x5 - 12"x24"x2" ●
- 60,4x90,6** 24"x36" ≠ 20 mm ●
- Mosaico Lisca** in fogli 25,8x30 - 10"x12" ●
- Lisca 10x50** - 4"x20" ●
- Rilievi** 30x60 - 12"x24" ●
- Elemento Bordo Tondo** 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm ●
- Elemento Bordo Becco** 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm ●

**gresX2**  
OUTDOOR DESIGN

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié
- **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-Poli Rectifié
- **Strutturato Rettificato**  
Textured Rectified  
Strukturiert Rektifiziert  
Structuré Rectifié
- **Strutturato Rettificato gresx2**  
Textured Rectified  
Strukturiert Rektifiziert  
Structuré Rectifié





**Mosaico Lisca Avorio Beige Fango**  
in fogli 25,8x30 - 10"x12"



**Mosaico Lisca Avorio Grigio Grafite**  
in fogli 25,8x30 - 10"x12"



**Mosaico Vienna Avorio Beige**  
in fogli 40,5x35,5 - 16"x14"



**Mosaico Vienna Avorio Fango**  
in fogli 40,5x35,5 - 16"x14"



**Mosaico Vienna Grigio Grafite**  
in fogli 40,5x35,5 - 16"x14"



Beige 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato  
Mosaico Lisca Avorio Beige Fango Naturale Rettificato






Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			±
Pietra Sabbiosa gres++		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA711R SA712R SA713R SA718R SA717R	SA711LR SA712LR SA713LR SA718LR SA717LR	SA711SR SA712SR SA713SR SA718SR SA717SR	•	1,1227	26	28	31,4356	738	10 mm
					••	1,1227	26	24	26,9448	634	10 mm
	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA751R SA752R SA753R SA758R SA757R	SA751LR SA752LR SA753LR SA758LR SA757LR	SA751SR SA752SR SA753SR SA758SR SA757SR	2	1,125	25,5	42	47,25	1081	10 mm
	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA621R SA622R SA623R SA628R SA627R	SA621LR SA622LR SA623LR SA628LR SA627LR	SA621SR SA622SR SA623SR SA628SR SA627SR	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA601R SA602R SA603R SA608R SA607R	SA601LR SA602LR SA603LR SA608LR SA607LR	SA601SR SA602SR SA603SR SA608SR SA607SR	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA361R SA362R SA363R SA368R SA367R	SA361LR SA362LR SA363LR SA368LR SA367LR		6	1,08	23,5	40	43,20	950	10 mm
	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SAS361R SAS362R SAS363R SAS368R SAS367R			6	1,08	23,5	40	43,20	950	10 mm


\* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls  
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural


	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA151R SA152R SA153R SA158R SA157R			16	0,8	17,5	40	32	710	10 mm
	Avorio Beige Fango	SA128MR			Sheets 6	0,4644	10,2				
	Avorio Grigio Grafite	SA137MR									

• DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

•• NUOVA PALETTIZZAZIONE - NEW PALLETIZATION - NEUE PALETTIERUNG - NOUVELLE PALETTISATION


Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠	
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
<b>Pietra Sabbiosa gres++</b>										
 <p><b>MOSAICO VIENNA</b></p> <p>In fogli 40,5x35,5 da 49 pezzi. In 40,5x35,5 - 16"x14" sheets made up of 49 pieces. Auf Blatt 40,5x35,5 mit 49 Stück. Sur feuille tramée de 40,5x35,5 de 49 pièces.</p>										
	Avorio Fango	SA18M2R								
	Beige Avorio	SA21M2R		Sheets 2	0,2874	5				
	Grigio Grafite	SA37M2R								
 <p><b>75x60 - 3"x24"</b> <b>Battiscopa</b> - Bullnose Sockel - Plinthe</p>										
	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SAB601R SAB602R SAB603R SAB608R SAB607R	SAB601L SAB602L SAB603L SAB608L SAB607L	22	MI 13,2	22				
 <p><b>30x60x5 - 12"x24"x2"</b> <b>Lineare ad Elle</b> - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"</p>										
	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA1GLR SA2GLR SA3GLR SA8GLR SA7GLR		4		20				
 <p><b>30x60x5 - 12"x24"x2" DX</b> <b>Angolare ad Elle</b> - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"</p>										
	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA1GADR SA2GADR SA3GADR SA8GADR SA7GADR		2		11				
 <p><b>30x60x5 - 12"x24"x2" SX</b> <b>Angolare ad Elle</b> - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"</p>										
	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA1GASR SA2GASR SA3GASR SA8GASR SA7GASR		2		11				

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
		Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturisiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
<b>Pietra Sabbiosa gresX2</b> Pag. 508									
 <p><b>60,4x90,6 - 24"x36"</b> ≈ 20 mm</p>									
	Avorio Beige Grigio	2SA91SR 2SA92SR 2SA93SR	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <p><b>30x60,4 - 12"x24"</b> ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond</p>									
	Avorio Beige Grigio	2SA61BT 2SA62BT 2SA63BT	2		16,1				20 mm
 <p><b>30x60,4 - 12"x24"</b> ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4</p>									
	Avorio Beige Grigio	2SA61BB 2SA62BB 2SA63BB	2		16,1				20 mm



**gres++** HI-TECH INSIDE    **gresX2** OUTDOOR DESIGN

**Gres Porcellanato** Porcelain Stoneware    Feinsteinzeug    Grès Cérame    EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

 **(V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno**  
Tiles with slight shade and aspect variation  
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- |                                     |   |                                     |  |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Pavimento</b> - Floor coverings<br>Bodenbeläge - Sol                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Traffico leggero</b><br>Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz<br>Zones à trafic léger   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Rivestimento</b> - Wall coverings<br>Wandbeläge - Faïence                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Traffico pesante (Naturale - Strutturato)</b><br>Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz<br>Zones à trafic intense   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Residenziale</b> - Residential areas<br>Wohngebiete - Zones résidentielles       | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Zone limitrofe a piscina (Strutturato)</b><br>Swimming pool areas - Schwimmbadbereich<br>Abords de piscines   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Esterno (Strutturato)</b><br>Outdoor areas - Außenbereiche<br>Espaces extérieurs | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (10 mm)</b><br>External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden<br>Murs extérieurs / Façades ventilées |

**DIGITAL HD 3D** **Fino a 100 grafiche differenti**  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

**WE FEEL GREEN** **> 30% Elevato contenuto di materiale riciclato**  
High content of recycled material  
Hoher Anteil an Recyclten Rohstoffen  
Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 563  
**eco++**  
THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONWARE

						<b>gresX2</b>
<b>Resistente al gelo</b>	<b>Naturale</b>	<b>Strutturato</b>	<b>Strutturato</b>	<b>Naturale Strutturato</b> DRY: > 0,40 WET: > 0,40	<b>Naturale Strutturato</b> WET: > 0,42	Pag. 578

\* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half Polished surface available on request.  
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.