



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

⊙ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-poli Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

● **Linee**
Naturale Rettificato
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

● **Rilievi**
Naturale Rettificato
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié



Grigio Scuro 60x120 - 24"x48" Lucidato Rettificato
Grigio Chiaro 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato

I Sassi



I Sassi **Bianco**



I Sassi **Beige**



I Sassi **Grigio Chiaro**



I Sassi **Grigio Scuro**



I Sassi **Antracite**



I Sassi **Terra**




Sassi **Mix Caldo** **
2,5x2,5 - 1"x1"



Sassi **Mix Freddo** **
2,5x2,5 - 1"x1"

** **Mosaici realizzati con impasto di resine brevettato** - Mosaics made with patented resin body
Mosaïques réalisées en pâte brevetée de résines - Mit Massen aus patentierten Harzen gefertigte Mosaïke

gres++
HI-TECH INSIDE








gresX2
OUTDOOR DESIGN





SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- ◐ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié
- **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié
- ◐ **Esterno Burattato**
Outdoor Tumbled
Aussenbereich Getrommelt
Exterieur Buriné
- **Esterno Rettificato gresX2**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 60x120 - 24"x48"	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite Terra	IS621R IS622R IS623R IS620R IS627R IS628R	IS621LR IS622LR IS623LR IS620LR IS627LR IS628LR	IS621ER IS622ER IS623ER IS620ER IS627ER IS628ER	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
 60x60 - 24"x24"	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite Terra	IS601R IS602R IS603R IS600R IS607R IS608R	IS601LR IS602LR IS603LR IS600LR IS607LR IS608LR	IS601ER IS602ER IS603ER IS600ER IS607ER IS608ER	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
 30x60 - 12"x24"	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite Terra	IS361R IS362R IS363R IS360R IS367R IS368R	IS361LR IS362LR IS363LR IS360LR IS367LR IS368LR	IS361ER IS362ER IS363ER IS360ER IS367ER IS368ER	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 * LINEE 30x60 - 12"x24"	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite Terra	ISL361R ISL362R ISL363R ISL360R ISL367R ISL368R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 * RILIEVI 30x60 - 12"x24"	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite Terra	ISR361R ISR362R ISR363R ISR360R ISR367R ISR368R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbar - Exclusivement destinés à un revêtement mural




 75x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite Terra	ISB601R ISB602R ISB603R ISB600R ISB607R ISB608R	ISB601L ISB602L ISB603L ISB600L ISB607L ISB608L		22	MI 13,2	22				
--	--	--	--	--	----	---------	----	--	--	--	--

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	≠				
		Esterno Burattato Outdoor Tumbled Aussenbereich Getrommelt Exterieur Buriné	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 PALLADIANA*	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite Terra	IS1MS1E IS2MS1E IS3MS1E IS0MS1E IS7MS1E IS8MS1E	Cp 1	1,00	21				10 mm

* Resa di 1 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm. - Yield of 1 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint.
Ergiebigkeit von 1 m2 bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm. - Rendement de 1 m2 par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm.

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	≠
 2,5x2,5 - 1"x1" **	Mix Caldo Mix Freddo	ISMS2C ISMS2F	Sheets 6	0,54	8,2

** Mosaici realizzati con impasto di resine brevettato - Mosaics made with patented resin body - Mosaïques réalisées en pâte brevetée de résines - Mit Massen aus patentierten Harzen gefertigte Mosaïke


Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	≠				
		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" = 20 mm	Beige Grigio Scuro Terra	2IS92ER 2IS90ER 2IS98ER	1	0,547	25	48	26,256	1210	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" = 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige Grigio Scuro Terra	2IS62BT 2IS60BT 2IS68BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" = 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige Grigio Scuro Terra	2IS62BB 2IS60BB 2IS68BB	2		16,1				20 mm



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL







 (V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- Pavimento** - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol
- Rivestimento** - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence
- Residenziale** - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno (Esterno)**
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs
- Traffico leggero**
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger
- Traffico pesante (Naturale - Esterno)**
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense
- Zone limitrofe a piscina (Esterno)**
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm)**
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD  **Fino a 100 grafiche differenti**
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

> 20% **Elevato contenuto di materiale riciclato**
High content of recycled material Hoher
Anteil an Recyclierten Rohstoffen Haute
teneur en matériaux recyclés



 **Resistente al gelo**  **Naturale**  **Esterno**  **Naturale Esterno**  **Naturale**  **Esterno** **gresx2**

DRY: > 0,40
WET: > 0,40
WET: ≥ 0.42
WET: ≥ 0.55

* DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.