



● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

● **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-poli Rectifié

● **Esterno Rettificato**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié

● **Waves**  
● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

● **Multiline**  
● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié





Soap Stone **White**



Soap Stone **Greige**




Soap Stone **Grey**



Soap Stone **Black**



Soap Stone **Green**











**SUPERFICI** SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

○ **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-Poli Rectifié



● **Esterno Rettificato**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠	
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Colli Boxes Kart Boites	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	
 75x149,7 - 30"x59"	White Greige Grey Black Green	SO711R SO712R SO713R SO717R SO718R	SO711LR SO712LR SO713LR SO717LR SO718LR		•	1	1,1227	26	28	31,4356	754	10 mm
					••	1	1,1227	26	24	26,9448	650	10 mm
 25x149,7 - 10"x59"	White Greige Grey Black Green	SO211R SO212R SO213R SO217R SO218R			3	1,1226	25	36	40,4136	910	10 mm	
 75x75 - 30"x30"	White Greige Grey Black Green	SO751R SO752R SO753R SO757R SO758R	SO751LR SO752LR SO753LR SO757LR SO758LR		2	1,125	25,5	42	47,25	1081	10 mm	
 45x90 - 18"x36"	White Greige Grey Black Green	SO491R SO492R SO493R SO497R SO498R	SO491LR SO492LR SO493LR SO497LR SO498LR		3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm	
 30x60 - 12"x24"	White Greige Grey Black Green	SO361R SO362R SO363R SO367R SO368R	SO361LR SO362LR SO363LR SO367LR SO368LR	SO361ER SO362ER SO363ER SO367ER SO368ER	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	
 7,3x30 - 3"x12"	White Greige Grey Black Green	SO731R SO732R SO733R SO737R SO738R			30	0,657	13	68	44,676	894	9 mm	
 • MULTILINE 30x60 - 12"x24"	White Greige Grey Black Green	SOM361R SOM362R SOM363R SOM367R SOM368R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	
 • WAVES 30x60 - 12"x24"	White Greige Grey Black Green	SOW361R SOW362R SOW363R SOW367R SOW368R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	

• Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls  
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

• DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

•• NUOVA PALETTIZZAZIONE - NEW PALLETIZATION - NEUE PALETTIERUNG - NOUVELLE PALETTISATION

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Colli Boxes Kart Boites	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 MOSAICO 5x5 - 2"x2"  In fogli 30x30 da 36 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 36 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.	White Greige Grey Black Green	SO1MS5R SO2MS5R SO3MS5R SO7MS5R SO8MS5R	SO1MS5L SO2MS5L SO3MS5L SO7MS5L SO8MS5L		Sheets 11	0,99	19,5				
 7,5x75 - 3"x30" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	White Greige Grey Black Green	SOB751R SOB752R SOB753R SOB757R SOB758R	SOB751L SOB752L SOB753L SOB757L SOB758L		15	Ml 11,25	19,5				



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno  
Tiles with moderate shade and aspect variation  
Fliesen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



**Pavimento** - Floor coverings  
Bodenbeläge - Sol



**Rivestimento** - Wall coverings  
Wandbeläge - Faïence



**Residenziale** - Residential areas  
Wohngebiete - Zones résidentielles



**Esterno (Esterno)**  
Outdoor areas - Außenbereiche  
Espaces extérieurs



**Traffico leggero**  
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz  
Zones à trafic léger



**Traffico pesante (Naturale - Esterno)**  
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz  
Zones à trafic intense



**Zone limitrofe a piscina (Esterno)**  
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich  
Abords de piscines



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**  
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden  
Murs extérieurs / Façades ventilées



**Fino a 100 grafiche differenti**  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



**> 20% Elevato contenuto di materiale riciclato**  
High content of recycled material  
Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen  
Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 629



**Resistente al gelo**



**Naturale**



**Esterno**



**Esterno**



**Naturale Esterno**  
DRY: > 0,40  
WET: > 0,40



**Naturale**  
WET: ≥ 0,42



**Esterno**  
WET: ≥ 0,55

• DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.  
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.